INSAUSTI®

DESIGN / BUILD / INNOVATE

DISEÑAR / CONSTRUIR / INNOVAR

GENERAL CATALOGUE

CATÁLOGO GENERAL

2025

30 YEAR SERVICE LIFE
AÑOS DE VIDA ÚTIL

DESIGN

All products are designed at our factory in Pamplona.
Our design guidelines are functionality, ergonomics, asepsis, a tasteful design.

BUILD

The components used are mainly manufactured in Spain and Germany.
We cooperate with a network of approximately 60 suppliers.
The components designed by Insausti technical office are manufactured in suppliers production plants.
All trolleys and accessories are assembled upon request at our factory in Pamplona.

INNOVATE

Insausti products are developed for health professionals who think long-term and wish to offer their patients an excellent human and technical service.

DISEÑAR

Todos los productos se diseñan en nuestra fábrica de Pamplona.
Las pautas de diseño son funcionalidad, ergonomía, asepsia, cuidado de la estética.

CONSTRUIR

Los componentes utilizados se fabrican principalmente en España y Alemania.
Colaboramos con una red de 60 proveedores aproximadamente.
Los componentes diseñados en la oficina técnica de Insausti se fabrican en las plantas de producción de los proveedores.
Todos los carros y los accesorios se ensamblan bajo pedido en nuestra fábrica de Pamplona.

INNOVAR

Los productos de Insausti se desarrollan para los profesionales de la salud que piensan a largo plazo, que desean ofrecer a los pacientes un servicio humano y técnico excelente.

INDEX ÍNDICE

1 - TECHNICAL FEATURES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS — 6

2 - MEDICAL TROLLEYS CARROS MÉDICOS

LOW TROLLEYS CARROS BAJOS — 16

MULTIFUNCTION MULTIFUNCIÓN

- SQS SERIES SERIE — 18
- 300 SERIES SERIE — 22

PLASTER TROLLEY CARRO DE YESOS — 28

DIFFICULT INTUBATION / ISOLATION INTUBACIÓN DIFÍCIL / AISLAMIENTO — 29

MRI — 30

OPERATING ROOM QUIRÓFANO

- ANAESTHESIA ANESTESIA — 33
- CATHETER TROLLEYS CARROS DE CATÉTERES — 38
- STORAGE TROLLEYS CARROS DE ALMACÉN — 40

EMERGENCY EMERGENCIA

- SQM SERIES SERIE — 44
- PAEDIATRIC PEDIÁTRICA — 46
- 100 SERIES SERIE — 47

TREATMENT CURAS

- SQM SERIES SERIE — 52
- 100 SERIES SERIE — 54

TRANSPORT TROLLEYS WITH CASSETTES CARROS DE TRANSPORTE CON CASETES — 60

UNIT DOSE MEDICATION MEDICACIÓN UNIDOSIS — 62

TRANSPORT TROLLEYS CARROS DE TRANSPORTE — 68

3 - BASIC TROLLEYS CARROS BÁSICOS

SQS SQUARE TROLLEYS CARROS CUADRADOS — 74

OPEN TROLLEYS CARROS ABIERTOS — 75

300 SIMPLE TROLLEYS CARROS SIMPLES — 76

300 DOUBLE TROLLEYS CARROS DOBLES — 78

LOW TROLLEYS CARROS BAJOS — 80

SQM SQUARE TROLLEYS CARROS CUADRADOS — 82

100 SIMPLE TROLLEYS CARROS SIMPLES — 83

4 - ACCESSORIES ACCESORIOS — 84

TECHNICAL FEATURES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SQUARE TROLLEY CARRO CUADRADO

~~ISO~~ 480 x 480 mm



SQS

SQM

DOUBLE TROLLEY CARRO DOBLE

ISO 900 x 630 mm



300 SERIES SERIE



TECHNICAL FEATURES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SIMPLE TROLLEY CARRO SIMPLE ISO 640 x 480 mm

ISO International Organization for Standardisation, ISO norm 3394
600 x 400 mm ISO drawers. Standard, interchangeable with hospital ISO furniture

ISO Organización Internacional de Normalización, norma ISO 3394
Cajones ISO 600 x 400 mm. Estándar, intercambiables con el mobiliario ISO del hospital





LOW BAJO

300 SERIES SERIE

100 SERIES SERIE

TECHNICAL FEATURES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SQUARE TROLLEY CARRO CUADRADO CE

~~ISO~~
480 x 480 mm

SOFT CLOSING SLIDES (Optional)
No closing noise is produced
Operating room, reanimation area, ICU

CORREDERAS CIERRE SUAVE (Opcional)
No se produce ruido de cierre
Quirófano, URPA, UCI

ASF

Prepared for elevated accessories

Preparado para accesorios elevados

PE
SANITIZED
DESINFECTADO

Ergonomic handle

Asa ergonómica

Total opening
Steel ball-bearing slides
with retention system, 20 kg

Apertura total
Correderas de bolas de
acero con sistema de
retención, 20 kg

PP
SANITIZED
DESINFECTADO

Front stop
It protects the slide against
strong impacts when closing

Tope frontal
Protege la corredera contra
fuertes impactos de cierre

Prepared for ref. 32R, 37R, 39, 50, 51, 57

Preparado para ref. 32R, 37R, 39, 50, 51, 57

TECHNICAL FEATURES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

		ISO
SIMPLE TROLLEY CARRO SIMPLE	CE	**640 x 480 mm**
DOUBLE TROLLEY CARRO DOBLE	CE	**900 x 630 mm**

SOFT CLOSING SLIDES (Optional)
No closing noise is produced
Operating room, reanimation area, ICU

CORREDERAS CIERRE SUAVE (Opcional)
No se produce ruido de cierre
Quirófano, URPA, UCI

ASF Simple trolley Carro simple
ASFN Double trolley Carro doble

Prepared for elevated accessories

Preparado para accesorios elevados

PE
SANITIZED
DESINFECTADO

Ergonomic handle

Asa ergonómica

Total opening
Steel ball-bearing slides with retention system, 20 kg

Apertura total
Correderas de bolas de acero con sistema de retención, 20 kg

PE
SANITIZED
DESINFECTADO

Front stop
It protects the slide against strong impacts when closing

Tope frontal
Protege la corredera contra fuertes impactos de cierre

Prepared for ref. 32L, 37L, 32NL, 37NL

Preparado para ref. 32L, 37L, 32NL, 37NL

TECHNICAL FEATURES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MONOBLOC STRUCTURE ESTRUCTURA MONOBLOQUE

AISI-304 stainless steel
Assembly with rivets and TIG welding
Side panels prepared for accessories (holes with caps)

Acero inoxidable AISI-304
Ensamblaje con remaches y soldadura TIG
Paneles laterales preparados para accesorios
(agujeros con tapones)

PE, PP SANITIZED DESINFECTADO

Withstand disinfectants for the elimination of pathogens
Withstand 100% pure alcohol (not diluted), bleach, detergent, soap solutions, oils, polish, aqueous ammonia, chlorhexidine
Withstand constant cleaning protocols, they do not degrade

Resisten los desinfectantes para la eliminación de los agentes patógenos
Resisten alcohol puro 100% (sin diluir), lejía, detergente, soluciones jabonosas, aceites, grasas, amoniaco acuoso, clorhexidina
Resisten protocolos de limpieza constantes, no se degradan

PE, POLYETHYLENE WORK SURFACE
SUPERFICIE DE TRABAJO DE POLIETILENO

Protection on all 4 sides

Protección en los 4 lados

4
LDPE

TECHNICAL FEATURES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PP, POLYPROPYLENE SQUARE DRAWERS ~~ISO~~ 480 x 480 mm
PP, CAJONES CUADRADOS DE POLIPROPILENO

Polypropylene drawers, PP, manufactured in a single piece with slots for optional dividers
Heights 57, 130 mm

Cajones de polipropileno, PP, fabricados en una única pieza con ranuras para separadores opcionales
Alturas 57, 130 mm

5
PP

ISO DRAWERS CAJONES ISO 600 x 400 mm

ISO 640 x 480 mm
900 x 630 mm

ABS ISO drawers of standard dimensions according to ISO 3394
Heights 50, 100, 200 mm

Cajones ISO de ABS de medidas estándar según norma ISO 3394
Alturas 50, 100, 200 mm

TECHNICAL FEATURES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

STATIC TROLLEYS
CARROS ESTÁTICOS

SQS SERIES SERIE - 480 x 480 mm

- The work surface design allows you to move the trolley easily
- Ø 100 mm wheels, 2 antistatic, 2 with brake

- El diseño de la superficie de trabajo permite manejar el carro con facilidad
- Ruedas Ø 100 mm, 2 antiestáticas, 2 con freno

300 SERIES SERIE - ISO 640 x 480 mm

- The work surface design allows you to move the trolley easily
- Ø 100 mm wheels, 2 antistatic, 2 with brake

- El diseño de la superficie de trabajo permite manejar el carro con facilidad
- Ruedas Ø 100 mm, 2 antiestáticas, 2 con freno

300 SERIES SERIE - ISO 900 x 630 mm

- The work surface design allows you to move the trolley easily
- Ø 100 mm wheels, 2 antistatic, 2 with brake

- El diseño de la superficie de trabajo permite manejar el carro con facilidad
- Ruedas Ø 100 mm, 2 antiestáticas, 2 con freno

700 SERIES SERIE - ISO 640 x 480 / 900 x 630 mm

- Phenolic or methacrylate doors
- Key locking
- Handles, left side
- Ø 100 mm wheels, 2 antistatic, 2 with brake

- Puertas de fenólico o metacrilato
- Bloqueo de llave
- Asas, lado izquierdo
- Ruedas Ø 100 mm, 2 antiestáticas, 2 con freno

TECHNICAL FEATURES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

EXTENSIVE MOBILITY TROLLEYS
CARROS ALTA MOVILIDAD

SQM SERIES SERIE - 480 x 480 mm

- Elevated push handle, left side
- Bumpers for hits
- Ø 125 mm simple wheels, 2 antistatic, 2 with brake

- Tirador elevado, lado izquierdo
- Protectores paragolpes
- Ruedas simples Ø 125 mm, 2 antiestáticas, 2 con freno

100 SERIES SERIE - ISO 640 x 480 mm

- Elevated push handle, left side
- Bumpers for hits
- Ø 125 mm double wheels, 2 antistatic, 2 with brake

- Tirador elevado, lado izquierdo
- Protectores paragolpes
- Ruedas dobles Ø 125 mm, 2 antiestáticas, 2 con freno

500 SERIES SERIE - 480 x 480 mm
- 640 x 480 mm
- 900 x 570 mm

- Elevated push handle, left side
- Bumpers for hits
- Ø 125 mm simple wheels, 2 antistatic, 2 with brake
- Tirador elevado, lado izquierdo
- Protectores paragolpes
- Ruedas simples Ø 125 mm, 2 antiestáticas, 2 con freno

600 SERIES SERIE - 640 x 480 / 900 x 630 mm

- Phenolic or methacrylate doors
- Key locking
- Handles, both sides
- Ø 125 mm double wheels, 2 antistatic, 2 with dual lock

- Puertas de fenólico o metacrilato
- Bloqueo de llave
- Asas, ambos lados
- Ruedas dobles Ø 125 mm, 2 antiestáticas, 2 con doble bloqueo

Fixed wheel
Rueda fija

Swivel wheel
Rueda giratoria

Locked wheel
Rueda bloqueada

TECHNICAL FEATURES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SQUARE TROLLEY CARRO CUADRADO

Drawer colour Color de cajones

W White Blanco

B Blue Azul

R Red Rojo

SIMPLE TROLLEY / DOUBLE TROLLEY CARRO SIMPLE / CARRO DOBLE

Front drawer colour Color de frentes de cajón

W White Blanco

B Blue Azul

F Lilac Lila

G Green Verde

Y Yellow Amarillo

R Red Rojo

600 / 700 SERIES SERIE

Doors Puertas

DN HPL phenolic, light grey
HPL fenólico, gris claro

TT Transparent methacrylate
Metacrilato transparente

TECHNICAL FEATURES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Plastic material. ISO norm 7810 identification card, international standard

Material plástico. Tarjeta de identificación norma ISO 7810, estándar internacional

SQUARE TROLLEY CARRO CUADRADO

Each drawer includes as standard one white card

Cada cajón incluye de serie una tarjeta blanca

White card
Tarjeta blanca

SIMPLE TROLLEY / DOUBLE TROLLEY CARRO SIMPLE / CARRO DOBLE

Each drawer includes as standard one card holder and one white card

Cada cajón incluye de serie un portatarjetas y una tarjeta blanca

Card holder
Portatarjetas

White card
Tarjeta blanca

COLOUR CARDS (Optional) TARJETAS DE COLORES (Opcional)

CR Red Rojo

CG Green Verde

CP Pink Rosa

CB Blue Azul

CO Orange Naranja

CF Lilac Lila

CY Yellow Amarillo

CN Grey Gris

SQ061 W.CR.CP.CO.CY.CG.CB

LOW TROLLEYS, REDUCED HEIGHT

CARROS BAJOS, ALTURA REDUCIDA CE

~~ISO~~

480 x 480 mm

GYNECOLOGY, PHLEBOTOMY, OUTPATIENTS CLINICS

GINECOLOGÍA, EXTRACCIONES, CONSULTAS EXTERNAS

STATIC TROLLEYS
CARROS ESTÁTICOS

DIVIDERS (Optional)
SEPARADORES (Opcional)

8 DMQ, 6 DSQ

- DISPOSABLE CONTAINER
- ALCOHOL, CHLORHEXIDINE JARS

- CONTENEDOR DESECHABLE
- BOTES ALCOHOL, CLORHEXIDINA

Q002LW B
SQ061M4LW B.26LW(R1Q)

LOW TROLLEYS, REDUCED HEIGHT

CARROS BAJOS, ALTURA REDUCIDA CE

ISO

480 x 480 mm

STATIC TROLLEYS
CARROS ESTÁTICOS

To store it under 900 mm work tables
For users working in sitting position

Para guardarlos debajo de mesas de trabajo de 900 mm
Para el usuario que trabaja en posición sentada

Q011LW W
SQ064M4LW W.26LW(R2Q).33R.50
Phlebotomy Extracciones

Q001LW B
SQ061M4LW B.32R

Q003LW W
SQ061M4LW W.26LW(R1Q).30.33L

Q004LW W
SQ061M4LW W.26(RA4Q.A5).32R

ISO 640 x 480 mm

3100LW W
362M5LW W.32R

3103LW B
362M5LW B.32L.33R.50

3105LW G
362M5LW G.26(RA4.A5).32R

INSAUSTI®

MULTIFUNCTION MULTIFUNCIÓN
SQS SERIES SERIE CE

ISO
480 x 480 mm

ICU, CARDIOLOGY, DRESSING, OUTPATIENTS CLINICS

UCI, CARDIOLOGÍA, VENDAJES, CONSULTAS EXTERNAS

STATIC TROLLEYS
CARROS ESTÁTICOS

DIVIDERS (Optional)
SEPARADORES (Opcional)

8 DMQ, 8 DSQ

SYRINGES
JERINGUILLAS

DISPOSABLE CONTAINER
CONTENEDOR DESECHABLE

Q091 B
SQ061 B.26(RA4Q.A5).32R

MULTIFUNCTION MULTIFUNCIÓN
SQS SERIES SERIE CE

ISO
480 x 480 mm

ICU, CARDIOLOGY, DRESSING, OUTPATIENTS CLINICS

UCI, CARDIOLOGÍA, VENDAJES, CONSULTAS EXTERNAS

STATIC TROLLEYS
CARROS ESTÁTICOS

DIVIDERS (Optional)
SEPARADORES (Opcional)

8 DMQ, 8 DSQ

SYRINGES
JERINGUILLAS

DISPOSABLE CONTAINER
CONTENEDOR DESECHABLE

FOLD DOWN TRAY
BANDEJA ABATIBLE

Q096 W
SQ061 W.26(RA4Q.A5).30.32L

INSAUSTI®

MULTIFUNCTION MULTIFUNCIÓN
SQS SERIES SERIE CE

~~ISO~~
480 x 480 mm

ICU, CARDIOLOGY, DRESSING, OUTPATIENTS CLINICS

UCI, CARDIOLOGÍA, VENDAJES, CONSULTAS EXTERNAS

STATIC TROLLEYS
CARROS ESTÁTICOS

DIVIDERS (Optional)
SEPARADORES (Opcional)

8 DMQ, 8 DSQ

SYRINGES
JERINGUILLAS

ALCOHOL, CHLORHEXIDINE JARS
BOTES ALCOHOL, CLORHEXIDINA

DISPOSABLE CONTAINER
CONTENEDOR DESECHABLE

FOLD DOWN TRAY
BANDEJA ABATIBLE

Q092 W.(6)CP
SQ061 W.26(RA5Q.A5.R1Q).30.33L.(6)CP

MULTIFUNCTION MULTIFUNCIÓN
SQS SERIES SERIE CE

ISO
480 x 480 mm

STATIC TROLLEYS
CARROS ESTÁTICOS

Q024 W
SQ021 W.26LW(R1Q)

Q025 W
SQ022 W.32R

Q027 B
SQ021TXQ B.26M(R75QM)

Q054 B
SQ061 B.32R

Q058 B
SQ061 B.32R.46

Q063 W
SQ061 W.32L.33R.50

Q064 W
SQ061 W.26(RA4Q.A5).32L.33R.50

Q072 B
SQ061 B.30.32L

Q077 W
SQ061 W.26LW(R1Q).30.33L

INSAUSTI®

MULTIFUNCTION MULTIFUNCIÓN
300 SERIES SERIE CE

ISO
640 x 480 mm

ICU, CARDIOLOGY, DRESSING, OUTPATIENTS CLINICS

UCI, CARDIOLOGÍA, VENDAJES, CONSULTAS EXTERNAS

STATIC TROLLEYS
CARROS ESTÁTICOS

DIVIDERS (Optional)
SEPARADORES (Opcional)

H5/8, (3)H10/4, H20/4

- ALCOHOL, CHLORHEXIDINE JARS
- GLOVE BOX

- BOTES ALCOHOL, CLORHEXIDINA
- CAJA DE GUANTES

DISPOSABLE CONTAINER

CONTENEDOR DESECHABLE

Contaminated waste on right side

Desechos contaminados en lado derecho

WASTE BIN

CUBO DESECHOS

3151 B
365 B.26LW(R1).33R.50

MULTIFUNCTION MULTIFUNCIÓN
300 SERIES SERIE CE

ISO
640 x 480 mm

ICU, CARDIOLOGY, DRESSING, OUTPATIENTS CLINICS

UCI, CARDIOLOGÍA, VENDAJES, CONSULTAS EXTERNAS

STATIC TROLLEYS
CARROS ESTÁTICOS

DIVIDERS (Optional)
SEPARADORES (Opcional)

H5/8, (3)H10/4, H20/4

- ALCOHOL, CHLORHEXIDINE JARS
- DISPOSABLE CONTAINER

- BOTES ALCOHOL, CLORHEXIDINA
- CONTENEDOR DESECHABLE

3 GLOVE BOX

3 CAJAS DE GUANTES

WASTE BIN

CUBO DESECHOS

3133 W
365 W.26LW(R1).46.50

INSAUSTI®

MULTIFUNCTION MULTIFUNCIÓN OPEN TROLLEY CARRO ABIERTO CE

ISO
640 x 480 mm

ICU, CARDIOLOGY, DRESSING, OUTPATIENTS CLINICS

UCI, CARDIOLOGÍA, VENDAJES, CONSULTAS EXTERNAS

STATIC TROLLEYS
CARROS ESTÁTICOS

Retention stop rails
Guías con tope de retención

365AB

CENTRAL SUPPORT (Optional)
SOPORTE CENTRAL (Opcional)

26LW(R1)

SIDE SUPPORT (Optional)
SOPORTE LATERAL (Opcional)

32R

BIN (Optional)
CUBO (Opcional)

50AB - 13 Litres Litros
50BAB - 2 x 13 Litres Litros
51AB - 26 Litres Litros

MULTIFUNCTION MULTIFUNCIÓN
300 SERIES SERIE CE

ISO
640 x 480 mm

STATIC TROLLEYS
CARROS ESTÁTICOS

3102 B
322 B.32R

3107 G
333 G.32R

3105 Y
332 Y.26LW(R1)

3129 W
365 W.32R

3127 B
365 B.32R.46

3153 W
365 W.(2)32L.33R.50

3140 B
365 B.26LW(R1).30.46.50

3157 W
365 W.26(R1.R1).33R.50

3145 G
365 G.26(RA5.A5.R1).32R

INSAUSTI®

MULTIFUNCTION MULTIFUNCIÓN
300 SERIES SERIE CE

ISO
900 x 630 mm

TRAUMATOLOGY, DRESSING, SURGERY

TRAUMATOLOGÍA, VENDAJES, CIRUGÍA

STATIC TROLLEYS
CARROS ESTÁTICOS

DIVIDERS (Optional)
SEPARADORES (Opcional)

(2)H5/8, (6)H10/4, (2)H20/4

- ALCOHOL, CHLORHEXIDINE JARS
- GLOVE BOX

- BOTES ALCOHOL, CLORHEXIDINA
- CAJA DE GUANTES

DISPOSABLE CONTAINER

CONTENEDOR DESECHABLE

3820 B
N365 B.26LW(R1N).32NR

MULTIFUNCTION MULTIFUNCIÓN
300 SERIES SERIE CE

ISO
900 x 630 mm

TRAUMATOLOGY, DRESSING, SURGERY

TRAUMATOLOGÍA, VENDAJES, CIRUGÍA

STATIC TROLLEYS
CARROS ESTÁTICOS

3808
N305.26LW(R1N)

3800 G
N322 G.26LW(R1N)

3818 W
N365 W.26LW(R1N)

3830 Y
N365 Y.26(R2N.R1N)

3840 W
N365 W.26(R7N.R7N).32NR

3850 G
N365 G.26(RA4N.A5).32NR

3860 W
N362M12 W.26(RA4N.A5).(2)32NR

PLASTER TROLLEY CARRO DE YESOS
300 SERIES SERIE CE

ISO
900 x 630 mm

Stainless steel AISI-304 monobloc structure.
Polyethylene work surface, PE
LXN Stainless steel protection, resists contact with fiberglass bandages

Estructura monobloque de acero inoxidable AISI-304
Superficie de trabajo de polietileno, PE
LXN Protección de acero inoxidable, resiste el contacto de vendas con fibra de vidrio

BANDAGE SHELF ROLLS
ESTANTE ROLLOS VENDAS

5 dividers, adjustable
5 separadores, regulables

R12N

1 PLASTER-BASIN SUPPORT
SOPORTE 1 CUBETA PARA YESO

8.8 litres, PC transparent
Removable, supports on ref. 37NR

8.8 litros, PC transparente
Desmontable, apoya en ref. 37NR

49

3892 W
N322 W.LXN.26(R12N.R2N).37NR.49

DIFFICULT INTUBATION INTUBACIÓN DIFÍCIL
300 SERIES SERIE CE

ISO
640 x 480 mm

3702 W
364M6 W.12B.14.32R

3708 W
364M6 W.12B.14.26LW(R2).32R.36.44L

SUCTION UNIT SUPPORT
(Optional)
SOPORTE ASPIRADOR
(Opcional)

39

ISOLATION AISLAMIENTO
300 SERIES SERIE CE

ISO
640 x 480 mm

Infection control
To store protective disposable material, clothes, caps, masks, gloves, hose

Control de infecciones
Para almacenar material desechable de protección, ropa, gorros, mascarillas, guantes, calzas

3732 Y
366M6 Y.46

3738 Y
366M6 Y.46.48L.51

GOWN SUPPORT
(Optional)
SOPORTE PARA BATAS
(Opcional)

41

MRI ROOM SALA DE RESONANCIA MAGNÉTICA MRI CE

ISO
640 x 480 mm

STATIC TROLLEYS
CARROS ESTÁTICOS

3 Tesla

Certificate of MRI conformance
Certificado de conformidad MRI

DIVIDERS (Optional)
SEPARADORES (Opcional)

H5/8, (3)H10/4, H20/4

SYRINGES
JERINGUILLAS

KEY LOCKING
(Optional)
BLOQUEO DE LLAVE
(Opcional)

10MR

- DISPOSABLE CONTAINER
- GLOVE BOX

- CONTENEDOR DESECHABLE
- CAJA DE GUANTES

3 GLOVE BOX HOLDER
(Optional)
SOPORTE 3 CAJAS DE GUANTES (Opcional)

46

BIN (Optional)
CUBO (Opcional)

50MR - 13 Litres Litros
51MR - 26 Litres Litros

3607MRI G
365MRI G.26(RA4.A5).32R
Anaesthesia
Anestesia

MRI ROOM SALA DE RESONANCIA MAGNÉTICA MRI CE

ISO
640 x 480 mm

STATIC TROLLEYS
CARROS ESTÁTICOS

Trolley manufactured with antimagnetic materials
4 antistatic wheels with brake

Carro fabricado con materiales antimagnéticos
4 ruedas antiestáticas con freno

3 Tesla
Certificate of MRI conformance
Certificado de conformidad MRI

305MRI

Multifunction
Multifunción

3102MRI B
322MRI B.32R

Multifunction
Multifunción

3126MRI W
364MRI W.32R

Multifunction
Multifunción

3129MRI Y
365MRI Y.32R

Multifunction
Multifunción

3232MRI R
365MRI R.12MR.14.(2)32R.36MR.41

Emergency
Emergencia

706MRI OP.(2)60.(4)72.73

Storage
Almacén

ANAESTHESIA ANESTESIA
300 SERIES SERIE CE

ISO
900 x 630 mm

OPERATING ROOM

QUIRÓFANO

STATIC TROLLEYS
CARROS ESTÁTICOS

DIVIDERS (Optional)
SEPARADORES (Opcional)

(2)H5/16, (6)H10/4, (2)H20/4

SYRINGES

JERINGUILLAS

- MEDICATION LABELS DISPENSER
- GLOVE BOX

- DISPENSADOR ETIQUETAS DE MEDICACIÓN
- CAJA DE GUANTES

DISPOSABLE CONTAINER

CONTENEDOR DESECHABLE

3956 G
N365 G.26(RA4N.A5.R2N).32NR

ANAESTHESIA ANESTESIA
300 SERIES SERIE CE

ISO
640 x 480 mm

EMERGENCY ROOM, OPERATING ROOM, REANIMATION AREA

SERVICIO URGENCIAS, QUIRÓFANO, URPA

STATIC TROLLEYS
CARROS ESTÁTICOS

DIVIDERS (Optional)
SEPARADORES (Opcional)

H5/16, (3)H10/4, H20/4

SYRINGES

JERINGUILLAS

- DISPOSABLE CONTAINER
- GLOVE BOX

- CONTENEDOR DESECHABLE
- CAJA DE GUANTES

3607 G
365 G.26(RA4.A5).32R

ANAESTHESIA ANESTESIA
300 SERIES SERIE CE

ISO
640 x 480 mm

OPERATING ROOM

QUIRÓFANO

STATIC TROLLEYS
CARROS ESTÁTICOS

DIVIDERS (Optional)
SEPARADORES (Opcional)

H5/16, (3)H10/4, H20/4

SYRINGES

JERINGUILLAS

- MEDICATION LABELS DISPENSER
- GLOVE BOX

- DISPENSADOR ETIQUETAS DE MEDICACIÓN
- CAJA DE GUANTES

DISPOSABLE CONTAINER

CONTENEDOR DESECHABLE

FOLD DOWN TRAY

BANDEJA ABATIBLE

3684 B
365 B.26(RA4.A5.R2).30.32L

ANAESTHESIA ANESTESIA
300 SERIES SERIE CE

ISO
640 x 480 mm

EMERGENCY ROOM, OPERATING ROOM, REANIMATION AREA

SERVICIO URGENCIAS, QUIRÓFANO, URPA

STATIC TROLLEYS
CARROS ESTÁTICOS

ANAESTHESIA TROLLEY PREPARED FOR DIGITALIZATION

CARRO DE ANESTESIA PREPARADO PARA DIGITALIZACIÓN

DIVIDERS (Optional)
SEPARADORES (Opcional)

H5/16, (3)H10/4, H20/4

COMPUTER
ORDENADOR

VESA SUPPORT
3 POSITIONS,
ADJUSTABLE

SOPORTE VESA
3 POSICIONES,
REGULABLE

- DISPOSABLE CONTAINER
- ALCOHOL, CHLORHEXIDINE JARS

- CONTENEDOR DESECHABLE
- BOTES ALCOHOL, CLORHEXIDINA

KEYBOARD DRAWER
CAJÓN PARA TECLADO

FOLD DOWN TRAY
BANDEJA ABATIBLE

3695 W
362M6TX W.26M(R75M).30.(2)32L

ANAESTHESIA ANESTESIA
300 SERIES SERIE CE

ISO
640 x 480 mm

STATIC TROLLEYS
CARROS ESTÁTICOS

3613 W
362M6 W.26(RA4.A5).32R

3611 G
365 G.26(RA4.A5).27RG.32R

3650 G
365 G.26(RA4.A5).30.(2)32L

3680 Y
365 Y.26(RA5.A5.R1).30.33L

3609 Y
365 Y.26(RA4.A5).(2)32R.33L

3685 B
365 B.26(RA4.A5.R2).30.(2)32L

3687 B
365 B.26(RA4.A5.R2).30.33L.44L

3694 W
362M6 W.26(RA4.A5.R2).30.32L

CATHETER TROLLEY CARRO DE CATÉTERES
700 SERIES SERIE

ISO
640 x 480 mm

STATIC TROLLEYS
CARROS ESTÁTICOS

Adjustable shelf, phenolic
600 x 400 mm ISO drawers

Bandeja regulable, fenólico
Cajones ISO 600 x 400 mm

DN Light grey doors Puertas gris claro
TT Transparent doors Puertas transparentes



706 DN.60CAT

CATHETERS SHELF
BANDEJA PARA CATÉTERES
25 hooks 25 colgadores



60CAT

CATHETERS RAIL, 3 HOOKS
(Optional)
RIEL PARA CATÉTERES, 3 GANCHOS
(Opcional)
Catheters maximum height 1780 mm
Altura máxima catéteres 1780 mm

R7CAT3

CATHETER TROLLEY CARRO DE CATÉTERES
700 SERIES SERIE

ISO
900 x 630 mm

STATIC TROLLEYS
CARROS ESTÁTICOS

Adjustable shelf, phenolic
400 x 600 mm ISO drawers

Bandeja regulable, fenólico
Cajones ISO 400 x 600 mm

DN Light grey doors Puertas gris claro
TT Transparent doors Puertas transparentes

720 TT.62CAT.(2)62.(4)72.73

CATHETERS SHELF
BANDEJA PARA CATÉTERES
15 hooks 15 colgadores

62CAT

CATHETERS RAIL, 4 HOOKS
(Optional)
RIEL PARA CATÉTERES, 4 GANCHOS
(Opcional)
Catheters maximum height 1780 mm
Altura máxima catéteres 1780 mm

R7CAT4

STORAGE TROLLEY CARRO DE ALMACÉN
700 SERIES SERIE

ISO
900 x 630 mm

Monobloc structure of AISI-304 stainless steel
Assembly with rivets and TIG welding
Doors with key locking
400 x 600 mm ISO drawers
Maximum capacity 10 + 10 = 20 ISO drawers 100 mm height

Estructura monobloque de acero inoxidable AISI-304
Ensamblaje con remaches y soldadura TIG
Puertas con bloqueo de llave
Cajones ISO 400 x 600 mm
Capacidad máxima 10 + 10 = 20 cajones ISO altura 100 mm

DN Light grey doors Puertas gris claro
TT Transparent doors Puertas transparentes

720 DN.(3)62.(6)72.(2)73

UPPER SUPPLEMENT (Optional)
SUPLEMENTO SUPERIOR (Opcional)

68B

ADJUSTABLE SHELF (Optional)
BANDEJA REGULABLE (Opcional)

62 - 400 x 600 mm

RETENTION STOP (Optional)
TOPE DE RETENCIÓN (Opcional)
1 set per drawer 1 juego por cajón

TR

STORAGE TROLLEYS CARROS DE ALMACÉN
700 SERIES SERIE

ISO
640 x 480 mm

RETENTION STOP (Optional)
TOPE DE RETENCIÓN (Opcional)

1 set per drawer 1 juego por cajón

TR

UPPER SUPPLEMENT (Optional)
SUPLEMENTO SUPERIOR (Opcional)

68

DN Light grey doors Puertas gris claro
TT Transparent doors Puertas transparentes

706 OP.(8)72.73

706 DN.(3)60.(2)72.73

706 DN.(2)60.(4)72.73

706 DN.(2)60.(2)72.(2)73

706 DN.(6)72.(2)73

EMERGENCY EMERGENCIA

EMERGENCY EMERGENCIA
SQM SERIES SERIE CE

~~ISO~~
480 x 480 mm

EXTENSIVE MOBILITY TROLLEYS
CARROS ALTA MOVILIDAD

SIMPLE WHEELS RUEDAS SIMPLES Ø 125 mm

DIVIDERS (Optional)
SEPARADORES (Opcional)

12 DMQ, 8 DSQ

Bexen cardio

DEFIBRILLATOR
2 ROTATION AXLES

DESFIBRILADOR
2 EJES DE GIRO

SERUM

SUEROS

CPR BOARD

TABLA RCP

- DISPOSABLE CONTAINER
- GLOVE BOX

- CONTENEDOR DESECHABLE
- CAJA DE GUANTES

SEAL LOCKING

BLOQUEO PARA PRECINTOS

GAS BOTTLE
Ø 110 / 140

BOTELLA DE GAS
Ø 110 / 140

Q260 R
SQ161 R.12.14.28.32R.34.36.40

EMERGENCY EMERGENCIA
SQM SERIES SERIE CE

ISO
480 x 480 mm

EXTENSIVE MOBILITY TROLLEYS
CARROS ALTA MOVILIDAD

Security, manual locking
Numbered disposable seals

Seguridad, bloqueo manual
Precintos desechables numerados

SIMPLE WHEELS RUEDAS SIMPLES Ø 125 mm

SUCTION UNIT SUPPORT (Optional)
SOPORTE ASPIRADOR (Opcional)

39

Q222 R
SQ161 R.12.14.36.40
Primary care Atención primaria

Q272 B
SQ161 B.12.14.34.36.40

Q299 R
SQ161 R.12.14.28.32R.34.36.39.40

Q224 R
SQ161 R.12.14.26LW(R7Q).
28EV.32R.34.36.40

BROSELOW PAEDIATRIC EMERGENCY
EMERGENCIA PEDIÁTRICA BROSELOW
100 SERIES SERIE CE

ISO

640 x 480 mm

BROSELOW PAEDIATRIC TAPE (Optional)
CINTA PEDIÁTRICA BROSELOW (Opcional)

TBR

600 x 400 mm ISO drawers
HBR Broselow 9 colour card holder set
4 drawers divided into 2 equal parts

Cajones ISO 600 X 400 mm
HBR Conjunto portatarjetas 9 colores Broselow
4 cajones divididos en 2 partes iguales

SERUM
SUEROS

DRAWER WITHOUT DIVIDER
CAJÓN SIN SEPARADOR

EACH DRAWER LOCKING WITH SEAL
BLOQUEO DE CADA CAJÓN CON PRECINTO

GAS BOTTLE
Ø 110 / 140
BOTELLA DE GAS
Ø 110 / 140

AUXILIARY DRAWER WITHOUT DIVIDER
CAJÓN AUXILIAR SIN SEPARADOR

1200 W
164M6 W.HBR.12B.14.36.40.(4)DS10

EMERGENCY EMERGENCIA
100 SERIES SERIE CE

ISO
640 x 480 mm

EXTENSIVE MOBILITY TROLLEYS
CARROS ALTA MOVILIDAD

DOUBLE WHEELS RUEDAS DOBLES Ø 125 mm

DIVIDERS (Optional)
SEPARADORES (Opcional)

H5/16, (3)H10/4, H20/4

DEFIBRILLATOR
2 ROTATION AXLES

DESFIBRILADOR
2 EJES DE GIRO

SERUM

SUEROS

CPR BOARD

TABLA RCP

- DISPOSABLE CONTAINER
- GLOVE BOX

- CONTENEDOR DESECHABLE
- CAJA DE GUANTES

SEAL LOCKING

BLOQUEO PARA PRECINTOS

GAS BOTTLE
Ø 110 / 140

BOTELLA DE GAS
Ø 110 / 140

1296 R
165 R.12.14.28.32R.34.36.40

EMERGENCY EMERGENCIA
100 SERIES SERIE CE

ISO
640 x 480 mm

EXTENSIVE MOBILITY TROLLEYS
CARROS ALTA MOVILIDAD

DIVIDERS (Optional)
SEPARADORES (Opcional)

(2)H5/16, (3)H10/4, H20/4

SERUM
SUEROS

SYRINGES
JERINGUILLAS

GLOVE BOX
CAJA DE GUANTES

CPR BOARD
TABLA RCP

GAS BOTTLE
Ø 110 / 140
BOTELLA DE GAS
Ø 110 / 140

DEFIBRILLATOR
2 ROTATION AXLES
DESFIBRILADOR
2 EJES DE GIRO

- DISPOSABLE CONTAINER
- GLOVE BOX
- CONTENEDOR DESECHABLE
- CAJA DE GUANTES

SEAL LOCKING
BLOQUEO PARA PRECINTOS

1210 R
162M6 R.12.14.26(RA5.A5.R1).28EV.32R.34.36.40

EMERGENCY EMERGENCIA
100 SERIES SERIE CE

ISO
640 x 480 mm

EXTENSIVE MOBILITY TROLLEYS
CARROS ALTA MOVILIDAD

Security, manual locking. Numbered disposable seals
Seguridad, bloqueo manual. Precintos desechables numerados

SIMPLE WHEELS Ø 125 mm (Optional)
RUEDAS SIMPLES Ø 125 mm (Opcional)

WS12

1270 R.AXWD12.WS12
165 R.AXWD12.WS12.12.14.28.36.40
Primary care Atención primaria

1272 B.AXWD12.WS12
165 B.AXWD12.WS12.12.14.34.36.40

1208 R
162M6 R.12.14.28.32R.34.36.40

1254 R
165 R.12.14.32R.34.36.40.46

1266 R
165 R.12.14.28.34.36.40.44L

1299 R
165 R.12.14.28.32R.34.36.39.40

1224 R
165 R.12.14.26LW(R7).28EV.
32R.34.36.40

TREATMENT CURAS
SQM SERIES SERIE CE

ISO
480 x 480 mm

HOSPITALIZATION UNITS

UNIDADES DE HOSPITALIZACIÓN

EXTENSIVE MOBILITY TROLLEYS
CARROS ALTA MOVILIDAD

TREATMENT TROLLEY PREPARED FOR DIGITALIZATION

CARRO DE CURAS PREPARADO PARA DIGITALIZACIÓN

DIVIDERS (Optional)
SEPARADORES (Opcional)

4 DMQ, 8 DSQ

COMPUTER

ORDENADOR

VESA SUPPORT
3 POSITIONS,
ADJUSTABLE

SOPORTE VESA
3 POSICIONES,
REGULABLE

- DISPOSABLE CONTAINER
- ALCOHOL,
  CHLORHEXIDINE JARS

- CONTENEDOR
  DESECHABLE
- BOTES ALCOHOL,
  CLORHEXIDINA

KEYBOARD DRAWER

CAJÓN PARA
TECLADO

3 GLOVE BOX

3 CAJAS DE
GUANTES

FOLD
DOWN TRAY

BANDEJA
ABATIBLE

WASTE BIN

CUBO DESECHOS

Q190 W
SQ161TXQ W.26M(R75QM).30.32L.46.50

TREATMENT CURAS
SQM SERIES SERIE CE

ISO
480 x 480 mm

HOSPITALIZATION UNITS
UNIDADES DE HOSPITALIZACIÓN

EXTENSIVE MOBILITY TROLLEYS
CARROS ALTA MOVILIDAD

SIMPLE WHEELS RUEDAS SIMPLES Ø 125 mm

Q102 W
SQ122 W.32R.50

Q105 B
SQ132 B.32R.50

Q126 W
SQ161 W.32L.33R.50
Phlebotomy Extracciones

Q106 W
SQ161 W.32R.46.50

Q108 W
SQ161 W.27.32R.46.50

Q112 W
SQ161 W.32R.46.48L.50

Q136 B
SQ161 B.26LW(R1Q).33R.46.50

Q142 B
SQ161 B.30.32L.46.50

Q158 W
SQ161 W.26(RA5Q.A5.R1Q).
30.33L.46.50

TREATMENT CURAS
OPEN TROLLEY CARRO ABIERTO CE

ISO
640 x 480 mm

HOSPITALIZATION UNITS

UNIDADES DE HOSPITALIZACIÓN

EXTENSIVE MOBILITY TROLLEYS
CARROS ALTA MOVILIDAD

CENTRAL SUPPORT (Optional)
SOPORTE CENTRAL (Opcional)



26LW(R1)

Retention stop rails
Guías con tope de retención

- DISPOSABLE CONTAINER
- GLOVE BOX

- CONTENEDOR DESECHABLE
- CAJA DE GUANTES

WASTE BIN

CUBO DESECHOS

165AB.32R.50AB

TREATMENT CURAS
100 SERIES SERIE CE

ISO
640 x 480 mm

HOSPITALIZATION UNITS

UNIDADES DE HOSPITALIZACIÓN

EXTENSIVE MOBILITY TROLLEYS
CARROS ALTA MOVILIDAD

DOUBLE WHEELS RUEDAS DOBLES Ø 125 mm

DIVIDERS (Optional)
SEPARADORES (Opcional)

H5/8, (3)H10/4, H20/4

- DISPOSABLE CONTAINER
- ALCOHOL, CHLORHEXIDINE JARS

- CONTENEDOR DESECHABLE
- BOTES ALCOHOL, CLORHEXIDINA

3 GLOVE BOX

3 CAJAS DE GUANTES

WASTE BIN

CUBO DESECHOS

1606 B
165 B.32R.46.50

INSAUSTI®

TREATMENT CURAS
100 SERIES SERIE CE

ISO
640 x 480 mm

HOSPITALIZATION UNITS

UNIDADES DE HOSPITALIZACIÓN

EXTENSIVE MOBILITY TROLLEYS
CARROS ALTA MOVILIDAD

DIVIDERS (Optional)
SEPARADORES (Opcional)

H5/8, (3)H10/4, H20/4

SYRINGES
JERINGUILLAS

ALCOHOL,
CHLORHEXIDINE JARS
BOTES ALCOHOL, CLORHEXIDINA

DISPOSABLE
CONTAINER
CONTENEDOR
DESECHABLE

Contaminated waste
on right side
Desechos contaminados
en lado derecho

3 GLOVE BOX
3 CAJAS DE
GUANTES

WASTE BIN
CUBO DESECHOS

1638 W
165 W.26(RA4.A5.R1).33R.46.50

TREATMENT CURAS
100 SERIES SERIE CE

ISO
640 x 480 mm

HOSPITALIZATION UNITS

UNIDADES DE HOSPITALIZACIÓN

EXTENSIVE MOBILITY TROLLEYS
CARROS ALTA MOVILIDAD

SIMPLE WHEELS Ø 125 mm (Optional)
RUEDAS SIMPLES Ø 125 mm (Opcional)

WS12

1601 W.AXWD12.WS12
122 W.AXWD12.WS12.32R.50

1602 G.AXWD12.WS12
133 G.AXWD12.WS12.32R.50

1607 W
165 W.32R.33L.46.50

1608 W
165 W.27.32R.46.50

1672 B
165 B.26(RA4.A5).32R.46.50

1625 B
165 B.32L.33R.46.50

1636 G
165 G.26LW(R1).33R.46.50

1642 B
165 B.30.32L.46.50

UNIT DOSE MEDICATION MEDICACIÓN UNIDOSIS

TRANSPORT TROLLEYS WITH CASSETTES
CARROS DE TRANSPORTE CON CASETES

ISO
640 x 480 mm

600 SERIES SERIE

HOSPITAL PHARMACY

FARMACIA HOSPITALARIA

Handles, both sides
Key locking
C5, unit dose medication cassettes
600 x 400 mm ISO drawers
Ø 125 mm simple wheels

Asas, ambos lados
Bloqueo de llave
C5, casetes medicación unidosis
Cajones ISO 600 x 400 mm
Ruedas simples Ø 125 mm

UPPER SUPPLEMENT (Optional)
SUPLEMENTO SUPERIOR (Opcional)



68

Maximum 8 cassettes - 40 patients
Máximo 8 casetes - 40 pacientes

608FAR.8MT.(6)C5.(2)72

Maximum 10 cassettes - 50 patients
Máximo 10 casetes - 50 pacientes

610FAR.10MT.(10)C5

TRANSPORT TROLLEYS WITH CASSETTES
CARROS DE TRANSPORTE CON CASETES

ISO
850 x 640 mm

600 SERIES SERIE

HOSPITAL PHARMACY

FARMACIA HOSPITALARIA

Handles, both sides
Key locking, both sides
C5, unit dose medication cassettes
600 x 400 mm ISO drawers
Ø 150 mm double wheels
Maximum 8 + 8 = 16 cassettes - 80 patients

Asas, ambos lados
Bloqueo de llave, ambos lados
C5, casetes medicación unidosis
Cajones ISO 600 x 400 mm
Ruedas dobles Ø 150 mm
Máximo 8 + 8 = 16 casetes - 80 pacientes

UPPER SUPPLEMENT (Optional)
SUPLEMENTO SUPERIOR (Opcional)

68B

2 DUAL LOCK WHEELS
2 RUEDAS DOBLE BLOQUEO

4 antistatic 4 antiestáticas

Fixed wheel
Rueda fija

Swivel wheel
Rueda giratoria

Locked wheel
Rueda bloqueada

616FAR.(2)8MT.(16)C5



UNIT DOSE MEDICATION MEDICACIÓN UNIDOSIS
600 / 100 SERIES SERIE CE

ISO

INTERCHANGEABLE CASSETTE, 5 PATIENTS CASETE INTERCAMBIABLE, 5 PACIENTES

Compatible with pharmacy ISO furniture
Polypropylene and aluminium, grey colour
Cassette lock, epoxy painted steel
Locked cassette, card upper part hidden, lower part visible
Cassette total weight 4,6 kg.

Compatible con el mobiliario ISO de la farmacia
Polipropileno y aluminio, color gris
Bloqueo casete, acero pintado epoxi
Casete bloqueado, parte superior de la tarjeta oculta, parte inferior visible
Peso total del casete 4,6 kg.





C5

MEDICATION CONTAINER CONTENEDOR DE MEDICACIÓN

Capacity: 3 litres
ISO norm 7810 identification card, international standard
Appropriate for intravenous therapy medication, re-packaged medication in unit doses, pills, prefilled syringes, syrups, etc

Capacidad: 3 litros
Tarjeta de identificación norma ISO 7810, estándar internacional
Adecuado para medicación de terapia intravenosa, medicación reenvasada en dosis unitarias, comprimidos, jeringas precargadas, jarabes, etc



UNIT DOSE MEDICATION MEDICACIÓN UNIDOSIS
100 SERIES SERIE CE

ISO
640 x 480 mm

Key locking (included)

Bloqueo de llave (incluido)

106M6
106M6TX
Keyboard drawer, cable lead through
Cajón para teclado, pasacables

108M6

110M6
110M6TX
Keyboard drawer, cable lead through
Cajón para teclado, pasacables

112M6

113M6
113M6TX
Keyboard drawer, cable lead through
Cajón para teclado, pasacables

114M6

117M6
117M6TX
Keyboard drawer, cable lead through
Cajón para teclado, pasacables

118M6

120M6

TREATMENT - MEDICATION CURAS - MEDICACIÓN
100 SERIES SERIE CE

ISO
640 x 480 mm

HOSPITALIZATION UNITS

UNIDADES DE HOSPITALIZACIÓN

EXTENSIVE MOBILITY TROLLEYS
CARROS ALTA MOVILIDAD

A single health worker performs the treatment and administers the medication to the patient

Un único sanitario realiza las curas y administra la medicación al paciente

DIVIDERS (Optional)
SEPARADORES (Opcional)

(2)H10/4, H20/4

Contaminated waste on right side

Desechos contaminados en lado derecho

1807 B
108M6 B.26(RA4.A5).(2)32L.33R.50

UNIT DOSE MEDICATION MEDICACIÓN UNIDOSIS
100 SERIES SERIE CE

ISO
640 x 480 mm

HOSPITALIZATION UNITS

UNIDADES DE HOSPITALIZACIÓN

EXTENSIVE MOBILITY TROLLEYS
CARROS ALTA MOVILIDAD

DIVIDERS (Optional)
SEPARADORES (Opcional)

H10/4, H20/4

1809 W
112M6 W.32R.46.50

UNIT DOSE MEDICATION MEDICACIÓN UNIDOSIS
100 SERIES SERIE CE

ISO
640 x 480 mm

HOSPITALIZATION UNITS

UNIDADES DE HOSPITALIZACIÓN

UNIT DOSE MEDICATION TROLLEY PREPARED FOR DIGITALIZATION

CARRO DE MÉDICACIÓN UNIDOSIS PREPARADO PARA DIGITALIZACIÓN

1891 B
110M6TX B.26M(R75M).(2)32L.32R.50.58

UNIT DOSE MEDICATION MEDICACIÓN UNIDOSIS
100 SERIES SERIE CE

ISO
640 x 480 mm

1808 W
108M6 W.32R.46.50

Treatment - Medication
Curas - Medicación

1817 W
108M6 W.26(RA4.A5).27RG.
(2)32L.33R.50

Treatment - Medication
Curas - Medicación

1813 Y
112M6 Y.27.32R.46.50

1818 Y
112M6 Y.(2)32L.33R.50

1894 B
114M6 B.32R.46.50

1890 W
106M6TX W.26M(R75M).(2)32L.32R.50

1892 B
113M6TX B.26M(R75M).(2)32L.32R.50

1893 B
117M6TX B.26M(R75M).(2)32L.32R.50

TRANSPORT TROLLEYS CARROS DE TRANSPORTE
500 SERIES SERIE

EXTENSIVE MOBILITY TROLLEYS
CARROS ALTA MOVILIDAD

Structure of AISI-304 stainless steel
Assembly with TIG welding
Load capacity 120 kg
Ø 125 mm simple wheels
2 antistatic, 2 with brake

Estructura de acero inoxidable AISI-304
Ensamblaje con soldadura TIG
Capacidad de carga 120 kg
Ruedas simples Ø 125 mm
2 antiestáticas, 2 con freno

480 x 480 mm

SQ505

SQ510

640 x 480 mm

505

510

900 x 570 mm

520

530

540

INSTRUMENT TRANSPORT TROLLEYS
CARROS DE TRANSPORTE PARA INSTRUMENTAL
500 SERIES SERIE

900 x 630 mm

For 600 x 300 mm containers
Monobloc structure of AISI-304 stainless steel
Assembly with rivets and TIG welding
Load capacity 150 kg
Key locking
Non-airtight phenolic doors

Para contenedores de 600 x 300 mm
Estructura monobloque de acero inoxidable AISI-304
Ensamblaje con remaches y soldadura TIG
Capacidad de carga 150 kg
Bloqueo de llave
Puertas fenólico de cierre no hermético

UPPER SUPPLEMENT (Optional)
SUPLEMENTO SUPERIOR (Opcional)

68B

567 DN

2 DUAL LOCK WHEELS
Ø 125 mm
2 RUEDAS DOBLE BLOQUEO
Ø 125 mm

Fixed wheel
Rueda fija

Swivel wheel
Rueda giratoria

Locked wheel
Rueda bloqueada

566 DN Trolley with 2 smooth central shelves
Carro con 2 estantes centrales lisos

567 DN Trolley with 2 perforated central shelves for ventilation
Carro con 2 estantes centrales perforados para ventilación

TRANSPORT TROLLEYS CARROS DE TRANSPORTE
600 SERIES SERIE

ISO
640 x 480 mm

Monobloc structure of AISI-304 stainless steel
Assembly with rivets and TIG welding
Doors with key locking
600 x 400 mm ISO drawers
Maximum capacity 10 ISO drawers 100 mm height

Estructura monobloque de acero inoxidable AISI-304
Ensamblaje con remaches y soldadura TIG
Puertas con bloqueo de llave
Cajones ISO 600 x 400 mm
Capacidad máxima 10 cajones ISO altura 100 mm

DN Light grey doors Puertas gris claro
TT Transparent doors Puertas transparentes

606 DN.(6)72.(2)73

UPPER SUPPLEMENT (Optional)
SUPLEMENTO SUPERIOR (Opcional)

68

ADJUSTABLE SHELF (Optional)
BANDEJA REGULABLE (Opcional)

60 - 600 x 440 mm

RETENTION STOP (Optional)
TOPE DE RETENCIÓN (Opcional)
1 set per drawer 1 juego por cajón

TR

2 DUAL LOCK WHEELS Ø 125 mm
2 RUEDAS DOBLE BLOQUEO Ø 125 mm

Fixed wheel
Rueda fija

Swivel wheel
Rueda giratoria

Locked wheel
Rueda bloqueada

TRANSPORT TROLLEYS CARROS DE TRANSPORTE
600 SERIES SERIE

ISO
640 x 480 mm

606 OP.(8)72.73

606 DN.(3)60

606 DN.(2)60.(4)72.73

606 DN.(8)72.73

631 DN.(2)60

632 DN.(2)60

651 DN

652 DN

657 DN

TRANSPORT TROLLEYS CARROS DE TRANSPORTE
600 SERIES SERIE

ISO
900 x 630 mm

Monobloc structure of AISI-304 stainless steel
Assembly with rivets and TIG welding
Load capacity 160 kg
Doors with key locking
400 x 600 mm ISO drawers
Maximum capacity 10 + 10 = 20 ISO drawers 100 mm height

Estructura monobloque de acero inoxidable AISI-304
Ensamblaje con remaches y soldadura TIG
Capacidad de carga 160 kg
Puertas con bloqueo de llave
Cajones ISO 400 x 600 mm
Capacidad máxima 10 + 10 = 20 cajones ISO altura 100 mm

DN Light grey doors Puertas gris claro
TT Transparent doors Puertas transparentes

620 DN.(12)72.(4)73

UPPER SUPPLEMENT (Optional)
SUPLEMENTO SUPERIOR (Opcional)

68B

ADJUSTABLE SHELF (Optional)
BANDEJA REGULABLE (Opcional)

62 - 400 x 600 mm

RETENTION STOP (Optional)
TOPE DE RETENCIÓN (Opcional)
1 set per drawer 1 juego por cajón

TR

2 DUAL LOCK WHEELS Ø 150 mm
2 RUEDAS DOBLE BLOQUEO Ø 150 mm
4 antistatic 4 antiestáticas

Fixed wheel
Rueda fija
Swivel wheel
Rueda giratoria
Locked wheel
Rueda bloqueada

TRANSPORT TROLLEYS CARROS DE TRANSPORTE
600 SERIES SERIE

Monobloc structure of AISI-304 stainless steel
Assembly with rivets and TIG welding
Handles, both sides
600 x 400 mm ISO drawers
Ø 125 mm simple wheels

Estructura monobloque de acero inoxidable AISI-304
Ensamblaje con remaches y soldadura TIG
Asas, ambos lados
Cajones ISO 600 x 400 mm
Ruedas simples Ø 125 mm

2 DUAL LOCK WHEELS (Optional)
2 RUEDAS DOBLE BLOQUEO (Opcional)

Fixed wheel
Rueda fija

Swivel wheel
Rueda giratoria

Locked wheel
Rueda bloqueada

WDD12 - Ø 125 mm - Mod. 610TRT
WDD15 - Ø 150 mm - Mod. 620TRT

ISO 640 x 480 mm

Load capacity 100 kg
Maximum 10 ISO drawers 100 mm height

Capacidad de carga 100 kg
Máximo 10 cajones ISO altura 100 mm

610TRT.(8)72.73

ISO 880 x 680 mm

Load capacity 160 kg
Maximum 20 ISO drawers 100 mm height

Capacidad de carga 160 kg
Máximo 20 cajones ISO altura 100 mm

620TRT.(16)72.(2)73

SQUARE TROLLEYS CARROS CUADRADOS

SQS SERIES SERIE CE

~~ISO~~

480 x 480 mm

STATIC TROLLEYS
CARROS ESTÁTICOS

SQ010

SQ005

SQ040

SQ021
SQ021TXQ
Keyboard drawer, cable lead through
Cajón para teclado, pasacables

SQ022

SQ032

SQ033

SQ061
SQ061TXQ
Keyboard drawer, cable lead through
Cajón para teclado, pasacables

SQ065

OPEN TROLLEYS CARROS ABIERTOS CE

ISO
640 x 480 mm

STATIC TROLLEYS
CARROS ESTÁTICOS

- The work surface design allows you to move the trolley without needing the push handle
- Ø 100 mm wheels, 2 antistatic, 2 with brake

- El diseño de la superficie de trabajo permite manejar el carro sin necesidad de tirador
- Ruedas Ø 100 mm, 2 antiestáticas, 2 con freno

322AB

364AB

365AB

EXTENSIVE MOBILITY TROLLEYS
CARROS ALTA MOVILIDAD

- Elevated push handle left side
- Bumpers for hits
- Ø 125 mm simple wheels, 2 antistatic, 2 with brake

- Tirador elevado lado izquierdo
- Protectores paragolpes
- Ruedas simples Ø 125 mm, 2 antiestáticas, 2 con freno

164AB

165AB

166AB

SIMPLE TROLLEYS CARROS SIMPLES
300 SERIES SERIE CE

ISO
640 x 480 mm

STATIC TROLLEYS
CARROS ESTÁTICOS

310

305
305MRI

321
321MRI
321TX
Keyboard drawer, cable lead through
Cajón para teclado, pasacables

322
322MRI

332
332TX
Keyboard drawer, cable lead through
Cajón para teclado, pasacables

333

334

341

346

SIMPLE TROLLEYS CARROS SIMPLES
300 SERIES SERIE CE

ISO
640 x 480 mm

STATIC TROLLEYS
CARROS ESTÁTICOS

M6 Structure for 6 100 mm ISO drawers

M6 Estructura para 6 cajones ISO 100 mm

364
364MRI

365
365MRI

366
366MRI

361M6

362M6
362M6TX
Keyboard drawer, cable lead through
Cajón para teclado, pasacables

364M6

365M6

366M6

367M6

DOUBLE TROLLEYS CARROS DOBLES
300 SERIES SERIE CE

ISO
900 x 630 mm

STATIC TROLLEYS
CARROS ESTÁTICOS

396LW
900 x 570 mm
Instrument table
Mesa de instrumental

398LW
1130 x 570 mm
Instrument table
Mesa de instrumental

N310

N305

N321

N322

N364

N365

N366

DOUBLE TROLLEYS CARROS DOBLES
300 SERIES SERIE CE

ISO
900 x 630 mm

STATIC TROLLEYS
CARROS ESTÁTICOS

M12 Structure for 12 100 mm ISO drawers

M12 Estructura para 12 cajones ISO 100 mm

N361M12

N362M12

N364M12

N365M12

N366M12

N367M12

LOW TROLLEYS, REDUCED HEIGHT
CARROS BAJOS, ALTURA REDUCIDA CE

LOW SQUARE TROLLEYS CARROS CUADRADOS BAJOS

~~ISO~~
480 x 480 mm

STATIC TROLLEYS
CARROS ESTÁTICOS

SQ022LW

SQ061M4LW

SQ064M4LW

LOW SIMPLE TROLLEYS CARROS SIMPLES BAJOS

ISO
640 x 480 mm

STATIC TROLLEYS
CARROS ESTÁTICOS



310LW
Ø 75 mm simple wheels
Ruedas simples Ø 75 mm

361M5LW

362M5LW

364M5LW

365M5LW

366M5LW

To store it under 900 mm work tables
For users working in sitting position

Para guardarlos debajo de mesas de trabajo de 900 mm
Para el usuario que trabaja en posición sentada



LOW DOUBLE TROLLEYS CARROS DOBLES BAJOS

ISO
900 x 630 mm

STATIC TROLLEYS
CARROS ESTÁTICOS

N361M10LW

N362M10LW

N364M10LW

N365M10LW

N366M10LW

SQUARE TROLLEYS CARROS CUADRADOS
SQM SERIES SERIE CE

~~ISO~~
480 x 480 mm

EXTENSIVE MOBILITY TROLLEYS
CARROS ALTA MOVILIDAD

SIMPLE WHEELS RUEDAS SIMPLES Ø 125 mm

SQ121
SQ121TXQ
Keyboard drawer, cable lead through
Cajón para teclado, pasacables

SQ122

SQ132

SQ133

SQ161
SQ161TXQ
Keyboard drawer, cable lead through
Cajón para teclado, pasacables

SQ165

SIMPLE TROLLEYS CARROS SIMPLES
100 SERIES SERIE CE

ISO
640 x 480 mm

EXTENSIVE MOBILITY TROLLEYS
CARROS ALTA MOVILIDAD

M6 Structure for 6 100 mm ISO drawers

M6 Estructura para 6 cajones ISO 100 mm

122 W.AXWD12.WS12
Ø 125 mm simple wheels
Ruedas simples Ø 125 mm

133 W.AXWD12.WS12
Ø 125 mm simple wheels
Ruedas simples Ø 125 mm

164

165

166

162M6
162M6TX
Keyboard drawer, cable lead through
Cajón para teclado, pasacables

164M6

165M6

166M6

ACCESSORIES ACCESORIOS

SQUARE TROLLEY DIVIDERS SEPARADORES CARRO CUADRADO

PC, polycarbonate PC, policarbonato

DMQ - Height Altura 57 mm

DSQ - Height Altura 130 mm



ACCESSORIES ACCESORIOS

ISO DRAWER DIVIDER SET CONJUNTO SEPARADORES CAJONES ISO

Dividers for 600 x 400 mm ISO drawers
PC, polycarbonate

Separadores para cajones ISO 600 x 400 mm
PC, policarbonato

Drawer Cajón 50 mm
DL5, DS5

Drawer Cajón 100 mm
DL10, DS10

Drawer Cajón 200 mm
DL20, DS20

DS5 400 mm

DL5 600 mm



CLIP FOR DIVIDERS
CLIP PARA SEPARADORES

DT

H5/16
ISO drawer Cajón ISO 50 mm



H5/24



H5/20



H5/16



H5/15



H5/12, H10/12



H5/10, H10/10



H5/9, H10/9, H20/9



H5/8, H10/8, H20/8



H5/6, H10/6, H20/6



H10/4, H20/4

H10/3, H20/3

ACCESSORIES ACCESORIOS

KEY LOCKING BLOQUEO DE LLAVE

10 Square, simple trolley, total locking
Carro cuadrado, simple, bloqueo total

10N2 Double trolley, total locking
Left side, right side
Carro doble, bloqueo total
Lado izquierdo, lado derecho

10D Square trolley, 2 57 mm drawers locking
Simple trolley, 2 50/100 mm ISO drawers locking
Carro cuadrado, bloqueo 2 cajones 57 mm
Carro simple, bloqueo 2 cajones ISO 50/100 mm

10DN2 Double trolley, 4 ISO drawers locking
50/100 mm left side, 50/100 mm right side
Carro doble, bloqueo 4 cajones ISO
2 lado izquierdo 50/100 mm, 2 lado derecho 50/100 mm

10M2 Square trolley, 2 130 mm drawers locking
Simple trolley, 2 100 mm ISO drawers locking
Carro cuadrado, bloqueo 2 cajones 130 mm
Carro simple, bloqueo 2 cajones ISO 100 mm

10JK Set of 4 keys
Juego de 4 llaves

All the locks include 4 keys Todos los bloqueos incluyen 4 llaves

CODE LOCKING BLOQUEO DE CÓDIGO

10COD
Square, simple trolley, total locking
Carro cuadrado, simple, bloqueo total

10CODN2
Double trolley, total locking
Left side, right side
Carro doble, bloqueo total
Lado izquierdo, lado derecho

10CK
Security key for code locking
Llave de seguridad para bloqueo de código

The lock includes 1 key El bloqueo incluye 1 llave

ACCESSORIES ACCESORIOS

SEAL LOCKING BLOQUEO PARA PRECINTOS

12 Square, simple trolley, total locking
Carro cuadrado, simple, bloqueo total

12N2 Double trolley, total locking
Left side, right side
Carro doble, bloqueo total
Lado izquierdo, lado derecho

12D Square trolley, 2 57 mm drawers locking
Simple trolley, 2 50/100 mm ISO drawers locking
Carro cuadrado, bloqueo 2 cajones 57 mm
Carro simple, bloqueo 2 cajones ISO 50/100 mm

12DN2 Double trolley, 4 ISO drawers locking
50/100 mm left side, 50/100 mm right side
Carro doble, bloqueo 4 cajones ISO
2 lado izquierdo 50/100 mm, 2 lado derecho 50/100 mm

INDIVIDUAL SEAL LOCKING BLOQUEO INDIVIDUAL PARA PRECINTOS

12B Square, simple trolley, maximum 11 seals
Carro cuadrado, simple, máximo 11 precintos

12BN2 Double trolley, maximum 22 seals
11 left side, 11 right side
Carro doble, máximo 22 precintos
11 lado izquierdo, 11 lado derecho

NUMBERED DISPOSABLE SEALS PRECINTOS DESECHABLES NUMERADOS

14 Number for the control of hospital emergencies
100 units

Numeración para el control de emergencias hospitalarias
100 unidades

RIGHT SIDE ACCESSORIES ACCESORIOS LADO DERECHO

FOLD DOWN TRAY BANDEJA ABATIBLE

Polyethylene Polietileno
Protection on all 4 sides Protección 4 lados
Trolley Carro 480 x 480 mm
640 x 480 mm

30

SUCTION UNIT SUPPORT
SOPORTE ASPIRADOR

Useful dimensions Dimensiones útiles 250 x 420 mm
Max. 12 kg
Epoxy painted steel Acero pintado epoxi

39

13 LITRES BIN
CUBO 13 LITROS

50

TWO 13 LITRES BINS
DOS CUBOS 13 LITROS

50B

26 LITRES BIN
CUBO 26 LITROS

51

25 LITRES PEDAL BIN
CUBO DE PEDAL 25 LITROS

57

LEFT SIDE ACCESSORIES ACCESORIOS LADO IZQUIERDO

3 GLOVE BOX HOLDER
SOPORTE 3 CAJAS DE GUANTES

Depth Profundidad 87 mm
Adjustable width Anchura regulable 200 - 260 mm

46
46OP Open trolley Carro abierto

GAS BOTTLE STAND
SOPORTE PARA BOTELLAS DE GAS

Ø 110 mm / Ø 140 mm. Max. 18 kg
Supported with ref. 44L, 46, 59L
Compatible con ref. 44L, 46, 59L

36

LEFT - RIGHT SIDE ACCESSORIES
ACCESORIOS LADO IZQUIERDO - DERECHO

CATHETER CONTAINER
CONTENEDOR DE CATÉTERES

Height Altura 420 mm
Not supported with No compatible con ref. 30, 46

44L Left Izquierdo
44R Right Derecho
D44 Divider Separador

A4 DOCUMENT HOLDER
PORTADOCUMENTOS A4

Height Altura 240 mm
Dimensions Dimensiones 235 x 55 mm

59L Left Izquierdo
59R Right Derecho

LEFT - RIGHT SIDE ACCESSORIES

ACCESORIOS LADO IZQUIERDO - DERECHO

DISPOSABLE CONTAINER SUPPORT
APOYO CONTENEDOR DESECHABLE

Max. 10 litres 10 litros
Epoxy painted steel Acero pintado epoxi

Variable height, bridle attachment
Altura variable, fijación con brida

33L Left Izquierdo
33R Right Derecho

SIDE SUPPORT SOPORTE LATERAL

Width Anchura 155 mm

Square, simple trolley Carro cuadrado, simple

32L Left Izquierdo
32R Right Derecho

Double trolley Carro doble

32NL Left Izquierdo
32NR Right Derecho

FIXING RAIL RIEL DE FIJACIÓN

25 x 10 mm Max. 20 kg
Stainless steel Acero inoxidable

Square, simple trolley Carro cuadrado, simple

37L Left Izquierdo
37R Right Derecho

Double trolley Carro doble

37NL Left Izquierdo
37NR Right Derecho

BACK SIDE ACCESSORIES ACCESORIOS PARTE POSTERIOR

BACK FIXING RAIL
RIEL DE FIJACIÓN POSTERIOR

25 x 10 mm Max. 20 kg
Stainless steel Acero inoxidable

37QT Square Cuadrado
37T Simple

CPR BOARD
TABLA RCP
(REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR)

Dimensions Dimensiones 660 x 440 mm

34

ELECTRICAL CONNECTION BASE
BASE DE CONEXIÓN ELÉCTRICA

3 metres cable Cable 3 metros
Integrated cable support Recogecables integrado

38EU SCHUKO, type F Tipo F
38US USA, type B Tipo B
38UK UK, type G Tipo G
38CH Switzerland, type J Suiza, tipo J

ACCESSORIES ACCESORIOS

GLASS DISPENSER
DISPENSADOR DE VASOS

For glasses of Para vasos de 150, 200, 220 ml
Max. 70 glasses 70 vasos

47L Left Izquierdo
47R Right Derecho
47 Left side assembly in elevated accesory
Montaje lado izquierdo en accesorio elevado

HANGER SUPPORT
SOPORTE COLGADOR

Max. 6 kg

58

SERUM HOLDER
PORTASUEROS

Stainless steel Acero inoxidable
Max. 4 kg
Adjustable height Altura regulable

40

ELEVATED HANGER SUPPORT
SOPORTE COLGADOR ELEVADO

Stainless steel Acero inoxidable
Max. 4 kg
For serum preparation Para preparación de sueros

41

ACCESSORIES ACCESORIOS

GEL DISPENSER
DISPENSADOR DE GEL

500 ml rechargeable jar

Bote recargable 500 ml

48L Left Izquierdo
48R Right Derecho

DRIP TRAY
BANDEJA DE GOTEO

Manually removable

Desmontable manualmente

GT

48Q Square trolley Carro cuadrado
Assembly Montaje en RA5Q, RA4Q

48 Right side assembly in elevated accessory
Montaje lado derecho en accesorio elevado

ACCESSORIES ACCESORIOS

ROTATING ARM FOR DEFIBRILLATOR BRAZO GIRATORIO PARA DESFIBRILADOR

Right side assembly
Two rotation axles
Fixing strap

Montaje lado derecho
Dos ejes de giro
Correa de fijación
Useful dimensions Dimensiones útiles 350 x 350 mm
Max. 10 kg

28

28EV Assembly in elevated accessory
Montaje en accesorio elevado

LAPTOP BASE
BASE PARA ORDENADOR PORTÁTIL

Left side assembly
Rotating and tilting base
Padlock with security cable

Montaje lado izquierdo
Base giratoria y basculante
Candado con cable de fijación
Width Anchura 398 - 308 mm
Depth Profundidad 270 mm

27

LAPTOP ADJUSTABLE BASE
BASE REGULABLE PARA ORDENADOR PORTÁTIL

Articulated base, height adjustable
Padlock with security cable

Base articulada, regulación en altura
Candado con cable de fijación
Width Anchura 398 - 308 mm
Depth Profundidad 270 mm

27RGL Left Izquierdo
27RGR Right Derecho
27RG Assembly in elevated accessory
Montaje en accesorio elevado

ACCESSORIES ACCESORIOS

TABLET SUPPORT SOPORTE PARA TABLETA

Variable height Altura variable
Width Anchura 195 - 300 mm
Tablets from 7" to 11" Tabletas desde 7" a 11"
Anti-theft system with key
Sistema antirrobo con llave

63L Left Izquierdo
63R Right Derecho
63 Assembly in elevated accessory Montaje en accesorio elevado

MONITOR SUPPORT SOPORTE PARA MONITOR

3 Positions, height adjustable
Tilt and rotation adjustable
Epoxy painted steel

3 Posiciones, regulable en altura
Regulable en inclinación y giro
Acero pintado epoxi
VESA 75 / 100 mm

26M(R75QM) Square Cuadrado
26M(R75M) Simple

ELEVATED ACCESSORIES ACCESORIOS ELEVADOS

ELEVATED TUBE SET
JUEGO TUBOS ELEVADOS

26LW

26

26HE

RA3FQ.A5F Square Cuadrado
RA3F.A5F Simple

FIFO

BINS DISPENSER
DISPENSADOR DE CAJITAS

RA5Q Square Cuadrado
RA5 Simple
RA5N Double Doble

RA4Q Square Cuadrado
RA4 Simple
RA4N Double Doble

CENTRAL SUPPORT
SOPORTE CENTRAL

Epoxy painted steel
Acero pintado epoxi
Depth Profundidad 150 mm
Max. 22 kg

R1Q Square Cuadrado
R1 Simple
R1N Double Doble

CENTRAL SHELF
ESTANTE CENTRAL

Epoxy painted steel
Acero pintado epoxi
Depth Profundidad 230 mm
Max. 22 kg

R2Q Square Cuadrado
R2 Simple
R2N Double Doble

CENTRAL RAIL
RIEL CENTRAL

Stainless steel Acero inoxidable
25 x 10 mm
Max. 15 kg

R7Q Square Cuadrado
R7 Simple
R7N Double Doble

ELEVATED ACCESSORIES ACCESORIOS ELEVADOS

480 x 480 mm
640 x 480 mm
900 x 630 mm

Variable height, bridles attachment
Altura variable, fijación con bridas

26LW(R1Q) Square Cuadrado
26LW(R1) Simple
26LW(R1N) Double Doble

26LW(R2Q) Square Cuadrado
26LW(R2) Simple
26LW(R2N) Double Doble

26LW(R7Q) Square Cuadrado
26LW(R7) Simple
26LW(R7N) Double Doble

26(R7Q) Square Cuadrado
26(R7) Simple
26(R7N) Double Doble



26(R1Q.R1Q) Square Cuadrado
26(R1.R1) Simple
26(R1N.R1N) Double Doble



26(R2Q.R2Q) Square Cuadrado
26(R2.R2) Simple
26(R2N.R2N) Double Doble



26(R7Q.R7Q) Square Cuadrado
26(R7.R7) Simple
26(R7N.R7N) Double Doble



26(R2Q.R1Q) Square Cuadrado
26(R2.R1) Simple
26(R2N.R1N) Double Doble



26(R2Q.R7Q) Square Cuadrado
26(R2.R7) Simple
26(R2N.R7N) Double Doble

ELEVATED ACCESSORIES ACCESORIOS ELEVADOS

480 x 480 mm
640 x 480 mm

Variable height, bridles attachment
Altura variable, fijación con bridas



26(RA5Q.A5) Square Cuadrado
26(RA4Q.A5) Square Cuadrado



26(RA5Q.A5.R1Q) Square Cuadrado
26(RA4Q.A5.R1Q) Square Cuadrado

26(RA5Q.A5.R2Q) Square Cuadrado
26(RA4Q.A5.R2Q) Square Cuadrado

26(RA5.A5) Simple

26(RA4.A5) Simple

26(RA5.A5.R1) Simple

26(RA4.A5.R1) Simple

26(RA5.A5.R2) Simple

26(RA4.A5.R2) Simple

ELEVATED ACCESSORIES ACCESORIOS ELEVADOS 900 x 630 mm

Variable height, bridles attachment
Altura variable, fijación con bridas



26(RA5N.A5) Double Doble



26(RA4N.A5) Double Doble



26(RA5N.A5.R1N) Double Doble



26(RA4N.A5.R1N) Double Doble



26(RA5N.A5.R2N) Double Doble



26(RA4N.A5.R2N) Double Doble

ISO FURNITURE ACCESSORIES ACCESORIOS PARA MOBILIARIO ISO

600 x 400 mm ISO DRAWERS CAJONES ISO 600 x 400 mm

50 mm ABS ISO DRAWER
CAJÓN ISO 50 mm ABS

8 Litres Litros

71
71LD 2 holes for seals
2 agujeros para precintos

ISO DRAWER LID TAPA CAJÓN ISO

LD 2 holes for seals
2 agujeros para precintos

100 mm ABS ISO DRAWER
CAJÓN ISO 100 mm ABS

19 Litres Litros

72

100 mm ABS ISO CLOSED DRAWER
CAJÓN ISO CERRADO 100 mm ABS

19 Litres Litros

72C

200 mm ABS ISO DRAWER
CAJÓN ISO 200 mm ABS

33 Litres Litros

73

200 mm ABS ISO CLOSED DRAWER
CAJÓN ISO CERRADO 200 mm ABS

33 Litres Litros

73C

ISO FURNITURE ACCESSORIES ACCESORIOS PARA MOBILIARIO ISO

600 x 400 mm ISO DRAWERS CAJONES ISO 600 x 400 mm

CARD HOLDER FOR OPEN DRAWER
PORTATARJETAS PARA CAJÓN ABIERTO

HCOP

NARCOTICS SECURITY BOX
CAJA SEGURIDAD NARCÓTICOS

Height Altura 80 mm
Dimensions Dimensiones 150 x 120 mm
Key locking Bloqueo de llave

CSM Separated Suelta
CSM1 Drawer fixed Fijación cajón

50 mm POLYCARBONATE ISO DRAWER
CAJÓN ISO 50 mm POLICARBONATO

8 Litres Litros

71PC

100 mm POLYCARBONATE ISO DRAWER
CAJÓN ISO 100 mm POLICARBONATO

19 Litres Litros

72PC

200 mm POLYCARBONATE ISO DRAWER
CAJÓN ISO 200 mm POLICARBONATO

33 Litres Litros

73PC

240 mm HIGH ABS ISO DRAWER
CAJÓN ABS ISO ALTURA 240 mm

73BT Loose drawer unit Cajón suelto
AX73.73BT Mounted on trolley Montado en carro

ISO FURNITURE ACCESSORIES ACCESORIOS PARA MOBILIARIO ISO

RAIL FOR CATHETERS
RIEL PARA CATÉTERES

Stainless steel Acero inoxidable
Adjustable height Altura regulable

R7CAT3 3 hooks 3 ganchos Mod. 706
R7CAT4 4 hooks 4 ganchos Mod. 720

ADJUSTABLE SHELF FOR CATHETERS
BANDEJA REGULABLE PARA CATÉTERES

60CAT 25 hooks 25 colgadores Mod. 706
62CAT 15 hooks 15 colgadores Mod. 720

ADJUSTABLE SHELF
BANDEJA REGULABLE

Phenolic Fenólico Max. 22 kg

60 600 x 440 mm - Mod. 706 / 606
62 400 x 600 mm - Mod. 720 / 620

ADJUSTABLE SHELF DIVIDER
SEPARADOR BANDEJA REGULABLE

Epoxi painted steel Acero pintado epoxi

DV

ENDOSCOPES ADJUSTABLE SHELF
BANDEJA REGULABLE ENDOSCOPIOS

Phenolic Fenólico
10 endoscopes 10 endoscopios

60ED

RETENTION STOP
TOPE DE RETENCIÓN

1 set per drawer 1 juego por cajón

TR

Faithful to our slogan "Design, Build, Innovate" Insausti has constructed a new forefront factory with the latest technology.
Inaugurated in October 2023 over a land plot of 7.700 m^2, the building with 4.600 m^2 houses a logistic plant, components assembly area and several production lines.

Fieles a nuestro eslogan "Diseñar, Construir, Innovar" Insausti ha construido una nueva fábrica de vanguardia, con la última tecnología.
Inaugurada en octubre de 2023 sobre unas instalaciones de 7.700 m^2 el edificio de 4.600 m^2 cuenta con planta de logística, área de montaje de componentes y varias líneas de producción.

All articles with EC mark are considered as medical device class I and follow regulation (EU) 2017/745 Sanitary licence 7439-PS. SRN: ES-MF-000003261.

Todos los artículos con la marca CE se consideran producto sanitario de clase I y siguen el reglamento (UE) 2017/745 Licencia Sanitaria 7439-PS. SRN: ES-MF-000003261.

Guarantee period: 5 years

Periodo de garantía: 5 años

INSAUSTI reserves the right to make modifications

INSAUSTI se reserva el derecho a modificaciones

User manual Manual de usuario

Sustainability is a key part of our business.
The new photovoltaic installation generates the clean green energy needed to manufacture Insausti branded medical trolleys, a milestone in our commitment to sustainable activity.

La sostenibilidad es una parte fundamental en nuestra empresa.
La nueva instalación fotovoltaica produce la energía limpia necesaria para la fabricación de los carros médicos marca Insausti, un hito en nuestro compromiso con una actividad sostenible.

30 YEAR SERVICE LIFE
AÑOS DE VIDA ÚTIL

INSAUSTI®

Since Desde
1991

Designed and manufactured in Spain

Diseñado y fabricado en España

INSAUSTI®

INSAUSTI MATERIAL CLÍNICO S.L.U.
Pol. Ind. Comarca 2 C/A nave 3
31191 Barbatáin (España - Spain)
Tel.: (+34) 948 149 588
e-mail: insausti@insausti.eu
www.insausti.eu

kiwa certificate ISO 9001 2335-3/24
kiwa certificate ISO 13485 2335-Z/24

2025