



**MF350L-GD DIN**



## MF350L-GD Medicijnkoelkast

- ✔ Met DIN 58345 / 13277
- ✔ Dimensies: 600 x 700 (+50) x 1510 mm
- ✔ Volume: 340 liter
- ✔ Inclusief temperatuurregistratie

### Algemene specificaties

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| DIN 58345 / 13277                | Ja                 |
| Buitenmaten in mm (bx dxh)       | 600x700(+50)x1510  |
| Binnenmaten in mm (bx dxh)       | 480x500x1358       |
| Netto gewicht                    | 91 kg              |
| Geforceerde luchtcirculatie      | Ja                 |
| Koelsysteem                      | Compressor koeling |
| Ontdooisysteem                   | Automatisch        |
| Temperatuurbereik                | 2 tot 8 °C         |
| Standaard temperatuur instelling | 5 °C               |
| Materiaal/kleur behuizing        | Staal / Wit        |
| Materiaal interieur              | Aluminium / Wit    |
| Materiaal deur                   | Isolatieglasdeur   |
| Type besturing                   | Elektronisch       |
| Type uitlezing                   | Digitaal           |
| Potentiaalvrij contact           | Ja                 |
| Binnenverlichting                | Ja                 |
| Isolatie                         | 50 mm              |
| Vermogen                         | 190Watt            |
| Spanning / Aansluitwaarde        | 220-240V           |

### Alarmen

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Hoog temperatuur alarm           | 8 °C. |
| Laag temperatuur alarm           | 2 °C  |
| Opendeur alarm                   | Ja    |
| Alarm bij stroomuitval           | Ja    |
| Waarschuwingssignaal bij storing | Ja    |

### Opslag

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Bruto inhoud         | 340 |
| Netto inhoud         | 324 |
| Aantal draadroosters | 5   |

### Functies


|   |            |
|---|------------|
| Invriesbeveiliging                      | Ja         |
| Verdamper plaatbescherming              | Ja         |
| Temperatuur sensor doorvoer             | Ja         |
| Plaatsbaar tegen muur                   | Ja         |
| Onderbouwbaar                           | Ja         |
| Tussenbouwbaar                          | Ja         |
| Geluidsniveau                           | < 45 dB(A) |
| Slot d.m.v. sleutel                     | Ja         |
| Deurscharniering                        | Rechts     |
| Temperatuur Datalogger                  | Ja         |
| Temperatuuruitlesing via USB            | Ja         |
| Kalibratie                              | 6 punts    |
| Temperatuurregistratie bij stroomuitval | Ja         |
| Stelpoten                               | Ja         |
| Koelmiddel                              | R 600a     |

### Opties

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Draadrooster klein (bodem) | 007122 |
| Draadrooster groot         |        |

### Art. nr.

## Technische tekeningen



De garantiebepalingen zijn terug te vinden op [www.medifridge.eu/service/garantie](http://www.medifridge.eu/service/garantie)